



„...új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV, olvassa hírlevelünket!

Felhívások, közlemények

[Felhívás a ProZea Alap bővítésére](#)

[Jelentkezés termésverseny ellenőrnek](#), tanácsadónak

[Kitöltendő kérdőív a kukoricavetések állapotáról](#) a Szavazások lapon (Folyamatosan a
tenyészidő folyamán!)

Termésverseny

[Az V. Kukorica Termésverseny meghirdetése](#)

[Regisztráció](#) Figyelem! A határidő július 31-én lejár! **Hogyan kell jelentkezni?** Aki már regisztrált, bejelentkezik a honlapra, aki még nem, regisztrál - a kiküldött megerősítő link segítségével megerősíti a regisztrációt -, kitölti a jelentkezési ívet (a személyes adatokat és a technológiai adatokat is), és elküldi a küldés gomb segítségével. A regisztrációs díj beérkezése után a jelentkezést elfogadjuk. Az elfogadott versenyzők adatai szerepelnek a Termésverseny oldalon megjelenő térképen. **Amennyiben nem sikerül az online regisztráció, kérjük a hagyományos módon, papír alapon (Jelentkezési ív) beküldeni a jelentkezést. Az ott lévő adatok alapján segítünk az online regisztrációban!** Miután így megoldódott a jelentkezés, a *technológiai adatokat* online ki kell tölteni az érvényes jelentkezéshez!

[Szabálykönyv](#)

[Az ellenőrzés rendszere](#)

[Ellenőrök teendői](#)

[Versenyzők teendői](#)

Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer

[A Top20 kísérleti fajtasorrend, helyek, térkép, tapasztalatok](#) - 2013.

Piac

[Magro.hu](#) - online mezőgazdasági piactér 26. hét összefoglalója

[USDA jelentés](#) (2013. június)

Aktuális

[Rajzik a kukoricamoly](#) - nem csak rovar, de gombakártétel is keletkezhet.

[Kétfoltos takácsatka](#) - meleg, száraz időjárásban gyorsan felszaporodik, az asszimilációs felület károsításával jelentős termés kiesést okozhat

[A kukorica gyomirtásáról - online segédlet](#) - még érdemes visszakeresni, helyesen választottunk-e gyomirtó szert! Általában ilyenkor tűnik szembe, mely gyomok maradtak meg, s érte-e "nem kinőtt" fitotoksikus kár a kukoricát.

Tápanyag pótlás, levéltrágyázás: Tekintettel a kedvező időjárású májusra, számolni lehet a sorközbe kiadott N-kiegészítő műtrágya hatásával. Későbbi vetésekben még most is járnak a kultivátorok. Ahol az alaptrágyázást szakszerűen végrehajtották, célszerű a hiányzó, elsősorban az életfolyamatokra ható, azokat megfelelő irányba terelő mikroelemeket tartalmazó levéltrágyákat használni.

Tenyészeitő, időjárás: A májusi hűvös időjárás kitolódásával és június végi visszatéréssel (lassú aktív hőmérséklet - GDD - halmozódás) későbbre tolódik a virágzás kezdete, nyúlik a tenyészeitő. Előnye, hogy növekedhet az átlagtermés, hátránya, hogy kitolódhat a betakarítás és nagyobb lesz a szem betakarítási - nedvességtartalma. A közbejött extrém hőség még nem okozott különösebb gondot, mert a talaj felhalmozott nedvességekészletéből kellő mennyiség állt rendelkezésre a növényzet számára.

Talajlakók kártétele: Többféle talajlakó rovarkártevő tevékenysége is kifejezett volt. A talajfertőtlenítésen nem részesített területeken, de ott is, ahol kizárólag a csávázott

vetőmagra volt bízva a kukorica védelme, mindenfelé tapasztalható volt a drótféreg kártétele. Egy esetben csimaskártételt is tapasztaltunk. Az viharos széllel kísért esők hatására a kukoricabogár lárvával fertőzött állományok megdőltek. Ezeken a területeken várható a "libanyak" tünet. Késői vetésekben, s ott, ahol késlekedett a posztemergens permetezés, kisebb-nagyobb mocskospajor kártétel lépett fel.

Vetőmag minőség: A szakma, ismerve, hogy az elmúlt évben mind mennyiségben, mind minőségben gyengére sikerült a vetőmag termesztés, türelmesen fogadta, hogy gyengébb minőségű magot vásárolhatott. A bizonytalan minőségű (és sok esetben mennyiségben is hiányos) készletek miatt sok cserebere, változtatás történt, s kevesen mondhatják, hogy az eredeti elképzelés szerinti hibák. A vetésterület nagyobb hányadát lefedő nemzetközi cégek a szigorú GMO tiltás miatt jórészt eltekintettek attól a gyakorlattól, hogy a saját szigorú minőségi előírást el nem érő hazai tételeket hírnév megőrzési céllal importból helyettesítsék.

Kelési egyenetlenség, tőeloszlás: Ennek az esztendőnek - mint anynyinak már korábban is - egyik emlékezetes jellemzője lesz a kelési egyenetlenség. Tipikus hiba olyankor, amikor a hosszabb esőzések után a gazdák nagy erőket mozgósítva nekilódulnak a még kissé nyers talajon a magágy előkészítésének. A hirtelen érkező felmelegedés ilyenkor kiszárítja a megmozgatott talajréteget, s ha a magot nem teszik a nyitott magágy még nedves fenekére, s nem hengerezik vissza a talajt, hogy segítsék a talajharmatot a felső réteg visszanyirkosításában, a mag nem tud kikelni. A már előbb említett hibák (a talajlakók fellépésének megelőzése, a védekezés elhanyagolása, a magminőség hiányosságai) és az egyenetlen kelés sok felé vezettek nagyon egyenetlen fejlettségű növényállományokhoz. Az ilyen táblákon nem csak termáskieséssel, de a betakarítás során tapasztalható nagyon egyenetlen szemnedvességgel is számolni kell!

Gazdaszemmel (Szieberth Dénes rovata)

[A hazai kukoricatermesztés fejlesztési lehetőségei](#) (előadás). Gazdáktól hallottam, hogy Szarvason, a Dupont-Pioneer rendezvényén kiváló, szemléletformáló előadás hangzott el, egy amerikai előadótól. Érthető, s tavalyi utamon magam is tapasztaltam, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tesznek a már amúgy is magas termelési szint továbbfejlesztéséért és legalább annyit a folyamat fenntarthatóságának biztosításáért. Engem a GOSZ képviselője és néhány jeles gazda társaságában ugyanazon a napon egy másik cég, a Monsanto munkatársai kértek meg rövid tájékoztatóra - itt tartózkodó magas rangú cégvezetők részére - a hazai fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. A rám vonatkozó kérésnek az itt bemutatott anyag segítségével tettem eleget..

Tengeri - szemmel (Benedek Szilveszter rovata)

[Cikkek a Getreide Magazin-ból](#) és a Progressive Farmerből a búza mikroelem trágyázásáról, a nitrogén elláttságról és a kukorica öntözéséről

A [Progressive Farmer](#) arról számol be, hogy az idei igen kellemetlen, nedves tavasz ellenére a farmerek jelentős többletmunkával nagyobb területet vetettek be a vártnál (USDA jelentésre hivatkozva, angolul)!.Hogyan regál a piac?

Cikk, kép, hozzászólás küldése: magyarkukoricaklub@me.com

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

Facebook

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.