

„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV,

Örömmel tapasztaljuk, hogy a hazai szaksajtó (ahol már láttuk: Agrofórum, Agro Napló, Magyar Mezőgazdaság, Gép Max) a látogatottságnak és a felvonult gépforgalmazóknak megadva a tiszteletet, méltó terjedelemben, bőséges illusztrációval, és lényegre törő kiváló szakmaisággal számol be az április 17.-i vetésbemutatónkról. Köszönjük!

A rendezvényről készült video ittlátható!

A Farm Industry News a gabonaszárítás és raktározási technológiában új trendről számol be, mégpedig a távérzékelés területén - akár a TV mellől is ellenőrizni lehet a gabona sorsát a szárítóban,és be is lehet avatkozni.

Képes beszámolók:

AGalériában és aFacebook-on.

Neonikotinoid-hír

Magro.hu - gabonapiac

USDA jelentés - 2014. május

(Megjegyzés, SzD: Az USA idei várható betakarított kukorica vetésterülete nem tér el lényegesen a szokásos 36 millió hektártól és az utóbbi években meghonosodni látszó 10 t/ha termésátlagtól. A Világ összes kukoricatermésében mintegy 3,5 millió tonnás készletnövekedést várnak.)

NAK hír: Megint lesznek államilag elismert növényfajták fajtakísérleti bemutatói

Mire ügyelj az idei kukoricatermésed érdekében?

- Ha hiányos a kelés, még nem biztos, hogy a vetőmag minősége volt gyege - kapard ki a hiányhelyen a magot, lehet, hogy megtalálod a kártevőt!
- A hiányos kelést szabad szemmel nem látható kártevő is okozhatja - kérd ki szakértő véleményét, vagy küldj mintát vizsgálatra!
- A későbbi vetések hiányos kelésének is oka lehet, hogy a lehűlés miatt nem képesek kijönni a gyengébb kelési erélyű magok.
- A sok csapadék kimoshatja a nitrogént a gyökérzónából, ezt tápkultivátorozással pótolni kell!
- A lehűlés átmenetileg gátolhatja a foszforfelvételt - foszfort is tartalmazó levéltrágya használata csökkentheti a hiányt a növényben!
- A tápanyaghiánytól, hidegtől, levegőtlenségtől és szélveréstől gyötört kukorica meghálálja a szakszerű többlet gondozást - kérd szakértő segítségét a a megfelelő intézkedéshez!
- A már kikelt kukorica torz, rendellenes, satnya fejlődését ne fogd egyértelműen az időjárásra - fritlégy és más kártevők is közrejátszhatnak a tünetek kialakulásában, tetemes veszteségeket okozva! Ha meggyőződtél a valódi okról, további károkat előzhetsz meg!
- A hideg, csapadékos időjárásban károsító hatásúak lehetnek a hormonbázisú hatóanyagot is tartalmazó gyomirtó szerek - használatuk előtt kérd ki szakértő véleményét!
- A csapadékos időjárás hatására elgyomosodnak a posztemergens permetezére tervezett vetések, lehetőséget adva a vetési bagolylepke betelepülésének - adj rovarölő szert is a permetléhez! A szer helyes megválasztásához kérd ki szakértő véleményét - a kukoricatáblán, ne az irodájában!
- Ne taposd feleslegesen a sorközöket -csak akkor végezz növényápolást, ha a talaj is megfelelő állapotban van!
- A kukoricamoly és a gombaspóra az el nem bomló szármaradványban telel! Ha sok a lebomlatlan szármaradvány a területen - ide értve a kukorica elővetemányű más kultúrákat is - vizsgáltasd meg laboratóriumban a várható fetőzés mértékének becsléséhez!
- Ha bálázottan tároltad a kukoricaszárat, mielőbb szabadulj meg tőle, vagy vizsgáltasd meg kukoricamoly fertőzöttségét és az alapján dönts a felhasználásáról!
- Mindig figyeld a különböző vetőmag tételek, hibridek és elővetemények reakcióját/hatását az állomány fejlődésére - fontos következtetéseket vonhatsz le

az operatív beavatkozásokra, és a jövőbeni döntésekre is!

- Még nem esett túl sok eső! Ha megfelelő a kukorica talajának állapota, ezt a vizet is a termés kialakításához fogja felhasználni, vigyázz rá! Ne feledd: az a hasznos víz, amely a növényen keresztül távozik a talajból!
- Ha bel- vagy árvíz borítja el a kukoricát, mielőbb vezesd el, vagy szivattyúzd le, mert a kukorica a zuhanyozni szeret, de a fürödni nem!
- Az ezután (május 10-15) vetett kukorica már a vetésidő miatt is veszíthet termőképességéből - kompenzálni akkor tud, ha még nagyobb gonddal zárod ki a korlátozó tényezőket!
- Ne adj esélyt a kártevőknek! A rágott, beteg növény sínylődik, pazarolja a vizet, tápanyagot!
- Ne adj esélyt a gyomoknak - minden dkg gyom/m^2 100 kg termést visz el hektáronként!
- A gyomirtó szert az arra vonatkozó előírásoknak megfelelően használd - a kukoricának is árthatsz!
- Tarts határszemléket! Hívd meg a szomszédot és távolabbi gazdatársaidat is - ne feledd: az irígység a legjobb szemorvos!

Átgondoltad már? Ugyanakkora ráfordítással akkor éred el a legnagyobb termést, ha minden elvetett kukoricaszemből termő növény fejlődik! Hatvanezer tövön 12 tonna terem, ha mindegyik cső 20 dekás. Ehhez elegendő, ha 6-700 szem fejlődik egy csövön. A jó terméshez nem kell csoda - elég, ha odafigyelsz!

Cikk, kép, hozzászólás küldése: magyarkukoricaklub@me.com

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

Facebook

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.