KUKORICA BAROMÉTER

Magyar Kukorica Klub

„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Zárótörténet a BASF-DowDupont, a ChemChina-Syngenta és a Bayer-Monsanto összekötődéséről: Hírek

Mához egy hétre lezárul a X. Kukorica Termésverseny jelentkezési határideje!

Fontos a X. Kukorica termésverseny résztvevőinek!

A vetőmag tulajdonjogát igazoló dokumentum (számla, ajándékozó levél, stb.) és a zsákcímke fénymásolatát emailben be kell küldeni a magyarkukoricaklub@me.com címre!

Néhány további aktualitás:

A Versenyszabályzatból:

Mint ismeretes, a Szabályzat néhány ponton változott. Emlékezetőül a legfontosabb: A regisztrációs díj a támogatott versenyzőknél 150000 Ft+Áfa, a független, céges támogatást igénybe nem vevő versenyzők esetében 80000 Ft +Áfa.

Nem változott a vetőmag beszerzési bizonylatok és a zsákcímke másolatának beküldésére vonatkozó kötelezettség. Fontos! Az eredetit meg kell őrizni, beküldeni a szkennelt vagy fényképezett másolatokat kell, mellékletben a magyarkukoricaklub@me.com email címre.

Várható, hogy már augusztus végén, szeptember elején elindulnak az ellenőrzött betakarítások. Ellenőrt kérni a Termésbecslés kalkulátorral lehet! Nem szabályos termésbecslés esetén az ellenőrök nem jogosultak az ellenőrzésre. Így kell termést becsülni! Minden tudnivaló

"Ki többre" - cél a 21 tonna

A jelentkezési határidő augusztus 31!

Az idei kedvezőnek tűnő időjárás esetleg segíthet abban, hogy néhány helyen kivételesen nagy termést állapíthassunk meg. A cél elérésére és további bíztatásul kiírtuknk egy csökkentett területű versenyt. Ebben a versenyben nincsenenk sem területi, sem technológiai kategóriák. A kötelező területnagysággal szembeni előírás, hogy a területnek nettózás után 2 és 3 hektár közé kell esni. A kombájnok a teljes területet betakarítják, regisztrálsi határidő 2018. augusztus 31. A x. Kukorica Termésversenyben érvényes regisztrációval rendelkezők számára a regsztrációs díj 50

000 Ft+Áfa, önálló bejelentőknek 80 000 Ft + Áfa. Azoknak a versenyzőknek, akiknek már van 2 érvényes regisztrált parcellájuk a X. Kukorica Termésversenyben, a "Ki többre" parcella tanúsítása térítésmentes. A tanúsítás további szabályai megegyeznek a Kukorica Termésversenyben alkalmazott szabályokkal.

A 21 tonnához vezető út

Látnivalók a kukoricában

Érdemes kötülnézni a kukoricásokban, mert ilyenkor már szembetűnő, milyen erős a csövet is károsító rovarkártevők tevékenysége. Természetesen sok dolog már eldőlt, de azzal számolni kell, hogy a legfontosabbak folytatják tevékenységüket. Előfordulhat, hogy a felszaporodásra kedvező időjárási körülmények helyenként még akár epidémiaszerű előfordulást is okozhatnak:

A kukoricamoly, jóllehet mindenütt jelen van, az első nemzedék rajzása nem tűnt erősnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a második nemzedék lepkéi nem okozhatnak súlyos fertőzést. A rajzás felívelése most kezdődhet, s kedvező időjárási egybeeséssel a sebzésen keresztüli gombafertőzések okozhatnak gazdasági jelentőségű toxinszennyezést. Bővebben a kukoricamolyról

A gyapottok bagolylepke, szokatlan módon, egyidőben kezdett repülni a kukorica mollyal. Az első lárvákból már kikelt az új nemzedék, s folyamatosan erősen rajzik az ország egyes részein. Soktápnövényű rovar, mégis elsősorban a csemegekukorica termesztők félnek tőle. A félelem jogos, mert előszeretettel rakja petéit a kukoricára, s a fiatal hernyó a kukoricacső végében telepszik le. Körberágja a cső végét, majd egyre nagyobb területet rág meg és szennyez el ürülékével. Az ilyen termék nem tartozik a kelendő áruk közé az áruházakban. Az ipar árcsökkentést alkalmazhat, vagy akár az

átvételt is megtagadhatja. A takarmánykukorica termesztők elől, miven nem közvetlenü emberi fogyasztásra értékesítik a kukoricát, a kártétel többnyire rejtve marad. Arra, hogy mégis jelen volt, a toxinvizsgálatok eredményei utalhatnak. A lepke maga nem feltűnő, napközben ritkán észlelhető a kukoricában, mert nappal elrejtőzik, vagy a szegélyek virágos növényeit keresi fel táplálkozás céljából. Amellett, hogy a rágással okozott kár is jelentős lehet, a gombák által termelt toxinszennyezés ronthatja az értékesítési és felhasználási feltételeket, lehetőségeket. Bővebben a gyapottok bagolylepkéről

Hogyan ismerhetjük fel a fenti két kártevőt, és hogyan különböztetjük meg hernyóikat? Galéria, Ismertető

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

Facebook

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.