



„...új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves **NÉV!**

A hét végén lejár a VIII. Kukorica Termésverseny jelentkezési időszaka. Eddig több, mint 70 parcellát jelentettek be, zömmel a kedvezményes időszakban (június 30-ig). A meghirdetés értelmében augusztus 15-ig még lehet leadni pótjelentkezést, de augusztus 1-től a regisztrációs díj 20%-kal emelkedik, 120000 Ft+Áfa-ra. A következő néhány napban még (vasárnap = július 31-ig) a meghirdetett regisztrációs díj érvényes (100000 Ft+Áfa).

Egy szakmai hír:

Több térségben is erősnek látszik a gyapottok [bagolylepke \(Helicoverpa armigera\)](#) rajzása. A rajzás intenzitása és az időszak hasonló képet vetít előre, mint amit korábban,

2003-ban már tapasztaltunk. A gyapottok bagolylepke 2003-ban a kukoricán kívül más gazdasági növényeken is felszaporodott, s különösen nagy kárt okozott a napraforgóban. A gyapottok bagolylepke jelenlegi rajzásintenzitása jelentősen eltér a kukoricamolyétól. A kukoricamoly áttelelő hernyóiból fejlődött lepkék reülése rég lezajlott, s a tojásokból kelt hernyók már bábozódnak, jóllehet a bagolylepkék repülése is korán kezdődött ebben az évben, nálunk nem az itt áttelelt állomány jelenti az igazi veszélyt. A tőlünk délebbre tömegesen vándorló lepkék tojásrakásából származó hernyók sokkal nagyobb tömegben fordulhatnak elő, s a kukoricán kívül a csemegekukoricában, napraforgóban, zöldségfélékben (paprika, paradicsom) okozhatnak jelentős kárt, A két kértevő eltérő rajzásgörbéje ebben az évben nem teszi lehetővé az együttes védekezést. Amíg a kukoricamoly áttelelő nemzedékéből kelő hernyók ellen korábban kellett (volna) védekezni, a gyapottok bagolylepke elleni védekezés ideje most várható. A kukoricamoly következő nemzedékének rajzásgörbéje valószínűleg augusztus első felében emelkedik, mire a védekezés aktuálissá válik, a gyapottok bagolylepke elleni védekezés elkésik. A gyapottok bagolylepke ellen nagyobb térségben, több veszélyeztetett kultúrára is kiterjedően érdemes védekezni. Minthogy vándorló lepkéről van szó, az eredményes védekezés idejének és kiterjedésének meghatározásához megfigyelésre és szakértői véleményre van szükség. A lepke jól repül, nagyobb távolságokat is képes megtenni, a védekezést ezért megfigyelésre kell alapozni. Erre kiválóan alkalmasak a fénycsapdák, mert fénnel csalogatható. Fontos tudnivaló, hogy a zsenge kukoricába - egyéb terménybe - berágó hernyók ellen már nincs hatékony védekezési lehetőség. A hernyók a kukoricában és napraforgóban másodlagos kár gyanánt gombabetegségek kialakulását segíthetik elő, a csemegekukoricában és más zöldségfélékben az előbbin túl fogyasztási és értékesítési értékcsökkenést okoznak. ([Meghatározás, további információ.](#))

[A téma megbeszélése](#)

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

[Facebook](#)

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.