



„...új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.  
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a  
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás  
harmóniájának megteremtése.”  
(Győrffy Béla)

## A nagy termés nyomában...

A [www.magyarkukoricaklub.hu](http://www.magyarkukoricaklub.hu) honlapunk Hírek oldalán a betakarítás ütemének megfelelően tájékoztatást adunk a X. Kukorica Termésverseny pillanatnyi állásáról, s röviden összefoglaljuk a tapasztalatokat. Legújabb tájékoztatónk [ITT](#) tölthető le.

Még mindig vissza van több, mint 20 parcella, ezért az elkövetkező időszak betakarításai is hozhatnak szép eredményeket, akár meglepetést is. **Érdemes követni az eseményeket!**

[Előzmény](#)

[Versenyprogram](#)

[Versenytérkép](#)

[\*\*Rekord-cső verseny:\*\*](#)

Még nem érkezett be jelentkezés a [Rekord cső versenyre](#), pedig az eddig mért nagy termésekből feltételezhető, hogy találhatók lennének igazán nagy kukoricacsövek! A [versenykiírás](#)

szerint begyűjtött csövek környezetének tanulmányozása vezethet el az igazán nagy termések eléréséhez. Ne feledkezünk meg a fejlődés törvényszerű következményéről: **"Ami ma kiváló, az holnap átlagos."**

## **Az eddig elvégzett termésbecslések tapasztalatai:**

A korábbi évekhez viszonyítva sokat javult a beküldött termésbecslések minősége. (Kevesebbet kell megismételni amiatt, hogy csak egy mintából származik, vagy láthatóan íróasztal mellett készült.) Az is igaz, ellenőreink, hogy biztosítsák a jobb előkészítést és nyugodtabb szervezést, telefonon megkeresik a versenyzőket és kérik a betakarítás ütemezésére, egyúttal a termésbecslés elvégzésére.

**A Magyar Kukorica Klub felajánlja a becslés elvégzését! Ezt a szolgáltatást a kiszállási költségek megtérítése ellenében tudjuk vállalni.**

## **Kiadvány:**

***Rövidesen megjelenik a kukorica toxikus gombafajaival foglalkozó kiadványunk. A kiadvány amellet, hogy egy kiváló "gombahatározó", áttekinti a hazai a betegségekkel kapcsolatos jelenlegi ismereteket. A több éves adatok felhasználásával készült megyei felbontású toxintérképek láthatóvá is teszik a hazai toxinterhelési helyzetet. A kiadvány különlegességei közé tartozik, hogy a toxintérképek nem csak a kukorica, hanem az őszi búza hazai toxin-előfordulásait is bemutatják.***

***Szerzők: Mesterházy Ákos, Tóth Beáta, Szieberth Dénes.***

***A kiadvány elkészítését és megjelenését az SGS Hungária, A Bólyi Zrt. és a Dalmandi Zrt. támogatják.***

# Gondoltál rá?

## A kintlévő kukorica most már folyamatosan veszít a termés minőségéből és mennyiségéből!

### Minőségi veszteségek:

- A gombás betegségek nyomán növekszik a toxintartalom
- Megrepedezik a maghéj és a szemek befertőződnek állategészség-ügyileg káros mikroszervezetekkel, rontják a hasznosulást
- A csapadék, köd és pára hatására a szemek "kilúgozódnak", beltartalmi veszteség lép fel, csökken a tápérték

### Mennyiségi veszteségek:

- Törés-dőlés következtében bekövetkező betakarítási veszteség - az augusztus száraz volt, a szár nem tudott kellően megerősödni, ezért hamarabb válik törékennyé, kukoricabogaras táblában a felázott talajon, intenzív esőzés nyomán a szél kidöntheti a kukoricát
- Sok helyen a molyfertőzés is erős volt, amely a fuzáriumos szárkorhadásból eredő törést, csőhullást fokozhatja
- A meggyengült kocsányok elengedhetik a csövet, azok lehullhatnak a földre - egyes fajták különösen érzékenyek lehetnek
- A csőtörő adapter leveri a csövet, vagy a törés során a cső kipattan, s a földre hullik
- A túlérlett cső könnyen lemorzsolódik: amikor a törőléc megüti a kibomlott csövet, a szemek egy része szétfröccsen és a földre hullik
- A törékennyé vált, túlszáradt szemek a betakarítás és anyagmozgatás során törnek, porladnak
- Tolvajok és vadak dézsmálhatják a terményt

---

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

[Facebook](#)

*Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!*

*Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.*

